

**Si su niño menor de 3 años  
debería estar gateando,  
caminando o hablando,  
pero no lo está, llame  
para información sobre recursos y  
servicios al siguiente número de  
teléfono estatal gratuito:**

**888-653-4463**




## Sistema de Intervención

### Temprana de Nueva Jersey

## El Desarrollo de su Niño

### Hechos Importantes:

#### Del Nacimiento a los 36 meses



#### ¿Qué es lo que la Evaluación de Intervención Temprana me dirá sobre mi niño?

Durante la evaluación, el equipo de intervención temprana obtendrá información sobre su niño para responder preguntas específicas sobre el desarrollo de su cultura, una evaluación de intervención temprana le dará información a usted y al equipo de intervención temprana acerca del desarrollo de su niño y le ayudará a decidir si hay necesidad de servicios continuos de intervención temprana.

La evaluación de intervención temprana examinará las habilidades

motoras gruesas y finas, comunicación, habla, lenguaje, sensorial,

desarrollo socio-emocional, cognición, y las destrezas adaptativas y de

auto-suficiencia.

#### ¿Quién es elegible para los servicios de Intervención Temprana?

En Nueva Jersey, infantiles y niños pequeños con eligibles para los servicios de intervención temprana si tienen menos de tres años. El niño debe demostrar retrasos de: por los menores:

0.0 desviaciones estandar menor del promedio en un área de desarrollo

0.5 desviaciones estandar menor del promedio en dos o más áreas de desarrollo

O tiene una condición física o mental diagnosticada por un médico que puede resultar en retrasos de desarrollo (por ejemplo: Síndrome de Down, Autismo, Parálisis Cerebral, etc.)

#### ESTAMOS AQUÍ PARA AyUDAR

Los Colaborativos Regionales de Intervención Temprana (REICs) son una alianza de familias y de proveedores de intervención temprana que trabajan juntos para asegurar servicios de alta calidad a niños de 0 a 3 años de Nueva Jersey con necesidades especiales y a sus familias.

Los REICs trabajan para garantizar el acceso y la disponibilidad de servicios individuales para satisfacer las necesidades de las familias mientras ellos trabajan para satisfacer las necesidades de sus niños en el hogar y en la comunidad.

"A través de nuestras semejanzas nos conectamos, a través de nuestras diferencias crecemos."

—Virginia Satir, Terapeuta de Familia Mundialmente Renombrada

Si su niño debería estar gateando, caminando, o hablando, pero no lo está, llame por información sobre recursos y servicios para su niño menor de tres años.

#### Teléfono Estatal Gratuito:

(888) 653-4463

#### Colaborativo Regional de Intervención Temprana—REIC

(888) 653-4463  
www.njeis.org

<http://nj.gov/health/fhs/eis>

<p><input type="checkbox"/> Juega juegos imaginativos con muñecos, animales y personajes</p> <p><input type="checkbox"/> Clasifica objetos por forma y color</p> <p><input type="checkbox"/> Completa rompecabezas de tres o cuatro piezas</p> <p><input type="checkbox"/> Entiende el concepto de "dos" (cantidad)</p> <p><b>Lenguaje</b></p> <p><input type="checkbox"/> Sigue instrucciones de 2 a 3 partes</p> <p><input type="checkbox"/> Reconoce e identifica casi todos los objetos y fotografías que le son conocidas</p> <p><input type="checkbox"/> Las personas oyentes casas en su totalidad</p> <p><input type="checkbox"/> Entiende las oraciones simples relacionadas al espacio como "Sobre", "en" y "dentro"</p> <p><input type="checkbox"/> Usa oraciones de 4 a 5 palabras</p> <p><input type="checkbox"/> Puede decir su nombre, edad y género</p> <p><input type="checkbox"/> Usa pronombres (yo, tú, mí, nosotros, ellos) y algunos plurales (carros, perros, gatos)</p> <p><input type="checkbox"/> Las personas desconocidas pueden entender la mayoría de las palabras que dice.</p> <p><b>Movimiento</b></p> <p><input type="checkbox"/> Trepas bien</p> <p><input type="checkbox"/> Sube y baja las escaleras, alternando los pies (un paso por adelante o escalón)</p> <p><input type="checkbox"/> Patea la pelota</p> <p><input type="checkbox"/> Corre fácilmente</p> <p><input type="checkbox"/> Puedes correr un trío</p> <p><input type="checkbox"/> Se inclina fácilmente sin caerse</p> <p><b>Habilidades de la Mano y los Dedos</b></p> <p><input type="checkbox"/> Con el lápiz o crayola hace líneas de arriba para abajo, de lado a lado y en círculo</p> <p><input type="checkbox"/> Voltea una a una las páginas de los libros</p> <p><input type="checkbox"/> Construye torres de más de seis bloques</p> <p><input type="checkbox"/> Sociente el lápiz en una posición de escritura</p> <p><input type="checkbox"/> Envuelve y desenvuelve tapas de frascos, tuerces y tornillos</p> <p><input type="checkbox"/> Gira tiradores rotativos</p> <p><b>Atención del Desarrollo Saludable</b></p> <p><input type="checkbox"/> Alérgico al medicamento o enfermizo/s su criatura muestra algunas de las señales siguientes de posibles atrasos de desarrollo en este rango de edad.</p> <p><input type="checkbox"/> No puede caminar a los 18 meses</p> <p><input type="checkbox"/> No desarrolla un patrón maduro (taco, talón y punta) al caminar luego de varios meses de haber empezado a caminar, o su caminata continúa solamente de puntillas</p> <p><input type="checkbox"/> No dice por lo menos 15 palabras</p> <p><input type="checkbox"/> No usa oraciones de dos palabras a los 2 años</p> <p><input type="checkbox"/> A los 15 meses, no parece saber la función que los objetos comunes de la casa (cepillo, teléfono, tintero, tenedor y cuchilla)</p> <p><input type="checkbox"/> Al final de este período no habla acciones o palabras</p> <p><input type="checkbox"/> A los 2 años no sigue instrucciones sencillas</p> <p><input type="checkbox"/> Experimenta una pérdida dramática de habilidades que tuvo alguna vez</p>	<p><b>24 meses - 36 meses</b></p> <p><b>Social</b></p> <p><input type="checkbox"/> Invita a adultos y a compañeros de juego de juego</p> <p><input type="checkbox"/> Muestra espontáneamente afecto por compañeros habituales</p> <p><input type="checkbox"/> Invita a amigos y a familiares mientras juega</p> <p><input type="checkbox"/> Entiende conceptos como "mío" y "de él/ de ella"</p> <p><b>Emocional</b></p> <p><input type="checkbox"/> Expresa afecto abiertamente</p> <p><input type="checkbox"/> Expresa una amplia gama de emociones</p> <p><input type="checkbox"/> A los 3 años, se separa fácilmente de sus padres</p> <p><input type="checkbox"/> Objeta cambios mayores en su rutina</p> <p><b>Cognitivo</b></p> <p><input type="checkbox"/> Hace que los juguetes mecánicos funcionen</p> <p><input type="checkbox"/> Hace coincidir un objeto en su mano o en una habitación con la figura o foto de éste en un libro</p>
--	---

Extracto del libro titulado "ESTANDARIZADO DE SU BEBÉ Y DE SU NIÑO PEQUEÑO DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 3 AÑOS" escrito por Steven Shelov, M.D. y Robert E. Hemenway y publicado por Darmam Books, una división de Chattem, Inc., y la Academia Americana de Pediatría. La traducción del contenido de esta publicación en inglés realizada por la Academia Americana de Pediatría no implica o endosa de ningún servicio o producto.

Los Colaborativos Regionales de Intervención Temprana (REICs) son financiados por el Departamento de Salud del Estado de Nueva Jersey, Sistema de Intervención Temprana con fondos de la Parte C de la Ley para la Educación de individuos con discapacidades (IDEA).

This publication is a translation of "Developmental Milestones from Caring for Your Baby & Young Child Birth to Age 5," copyright © 2009 by the American Academy of Pediatrics. This translation reflects current practice in the United States of America and is the sole responsibility of Chattem, Inc. The American Academy of Pediatrics, The American Academy of Pediatrics, and the American Academy of Pediatrics disclaims any responsibility for any errors, omissions, or other possible problems associated with this translation.

<p><input type="checkbox"/> Señala al objeto o figura cuando éste le es nombrado</p> <p><input type="checkbox"/> Reconoce los nombres de personas conocidas, objetos y de las partes del cuerpo</p> <p><input type="checkbox"/> Dice varias simples palabras (de los 15 a los 18 meses)</p> <p><input type="checkbox"/> Usa frases sencillas (de los 18 a los 24 meses)</p> <p><input type="checkbox"/> Usa oraciones de 2 a 4 palabras</p> <p><input type="checkbox"/> Sigue instrucciones sencillas</p> <p><input type="checkbox"/> Repite palabras oidas durante una conversación</p> <p><b>Movimiento</b></p> <p><input type="checkbox"/> Camina solo</p> <p><input type="checkbox"/> Arrastra juguetes mientras camina</p> <p><input type="checkbox"/> Carga un fútbol grande o varios juguetes mientras camina</p> <p><input type="checkbox"/> Se para de puntillas</p> <p><input type="checkbox"/> Sube y baja de los muebles sin ayuda</p> <p><input type="checkbox"/> Sube y baja de las escaleras sosteniéndose de algo</p> <p><input type="checkbox"/> Empieza a correr</p> <p><b>Habilidades de los dedos y de las manos</b></p> <p><input type="checkbox"/> Garabatea espontáneamente</p> <p><input type="checkbox"/> Voltea un envase para vaciar su contenido</p> <p><input type="checkbox"/> Construye una torre de cuatro bloques o más</p> <p><input type="checkbox"/> Podría usar una mano más a medida que la otra</p> <p><b>Atención al Desarrollo Saludable</b></p> <p><input type="checkbox"/> Alérgico al medicamento o enfermizo/s su criatura muestra algunas de las señales siguientes de posibles atrasos de desarrollo en este rango de edad.</p> <p><input type="checkbox"/> No desarrolla un patrón maduro (taco, talón y punta) al caminar luego de varios meses de haber empezado a caminar, o su caminata continúa solamente de puntillas</p> <p><input type="checkbox"/> No dice por lo menos 15 palabras</p> <p><input type="checkbox"/> No usa oraciones de dos palabras a los 2 años</p> <p><input type="checkbox"/> A los 15 meses, no parece saber la función que los objetos comunes de la casa (cepillo, teléfono, tintero, tenedor y cuchilla)</p> <p><input type="checkbox"/> Al final de este período no habla acciones o palabras</p> <p><input type="checkbox"/> A los 2 años no sigue instrucciones sencillas</p> <p><input type="checkbox"/> Experimenta una pérdida dramática de habilidades que tuvo alguna vez</p> <p><b>24 meses - 36 meses</b></p> <p><b>Social</b></p> <p><input type="checkbox"/> Invita a adultos y a compañeros de juego de juego</p> <p><input type="checkbox"/> Muestra espontáneamente afecto por compañeros habituales</p> <p><input type="checkbox"/> Invita a amigos y a familiares mientras juega</p> <p><input type="checkbox"/> Entiende conceptos como "mío" y "de él/ de ella"</p> <p><b>Emocional</b></p> <p><input type="checkbox"/> Expresa afecto abiertamente</p> <p><input type="checkbox"/> Expresa una amplia gama de emociones</p> <p><input type="checkbox"/> A los 3 años, se separa fácilmente de sus padres</p> <p><input type="checkbox"/> Objeta cambios mayores en su rutina</p> <p><b>Cognitivo</b></p> <p><input type="checkbox"/> Hace que los juguetes mecánicos funcionen</p> <p><input type="checkbox"/> Hace coincidir un objeto en su mano o en una habitación con la figura o foto de éste en un libro</p>
--

<p><input type="checkbox"/> Usa las manos y los rodillas para gatear</p> <p><input type="checkbox"/> Puede gatear después de estar sentado y también puede pararse después de haber estado tirado sobre el vientre</p> <p><input type="checkbox"/> Puede pararse sin ayuda</p> <p><input type="checkbox"/> Camina sosteniéndose en los muebles</p> <p><input type="checkbox"/> Se para momentáneamente sin apoyo</p> <p><input type="checkbox"/> Puede dar dos o tres pasos sin ayuda</p>	<p><input type="checkbox"/> No gira la cabeza para localizar sonidos a los 4 meses</p> <p><input type="checkbox"/> No se vuelve en ninguna dirección (del pecho a la espalda, de la espalda al pecho) a los 5 meses</p> <p><input type="checkbox"/> Parece imposible de consolar por la noche después de los 5 meses</p> <p><input type="checkbox"/> No sonríe por sí solo a los 5 meses</p> <p><input type="checkbox"/> No puede sentarse sin ayuda a los 6 meses</p> <p><input type="checkbox"/> No trata activamente de alcanzar objetos a los 6 ó 7 meses</p> <p><input type="checkbox"/> No sigue con ambos ojos objetos cercanos (1 pie) o lejanos (5 piezas) a los 7 meses</p> <p><input type="checkbox"/> No sostiene su peso sobre las piernas a los 7 meses</p> <p><input type="checkbox"/> Parece no prestar atención a través de acciones a los 7 meses</p> <p><input type="checkbox"/> No balbucea a los 8 meses</p> <p><input type="checkbox"/> No muestra interés en juegos como "paca-pacá" a los 8 meses</p> <p><input type="checkbox"/> Experimenta una pérdida dramática de habilidades que tuvo alguna vez</p>	<p><b>Vigilancia del Desarrollo Saludable</b></p> <p>Alerta a su médico o enfermero si su bebé muestra algunas de las siguientes señales de posibles atrasos de desarrollo comunes en este rango de edad:</p> <p><input type="checkbox"/> No grita</p> <p><input type="checkbox"/> Atrasta un lado de cuerpo mientras gatea (por más de un mes)</p> <p><input type="checkbox"/> No presta atención sin ayuda</p> <p><input type="checkbox"/> No busca objetos que se ocultaron mientras él o ella estaban observando</p> <p><input type="checkbox"/> No dice ninguna palabra simple ("mamá" o "papá")</p> <p><input type="checkbox"/> No aprende a usar gestos como mover la mano para despachar o mover la cabeza significando "no"</p> <p><input type="checkbox"/> No se dirige a figuras o objetos</p> <p><input type="checkbox"/> Experimenta una pérdida dramática de habilidades que tuvo alguna vez.</p>
---	--	---

<p><b>De los 4 meses a los 8 meses</b></p> <p><b>Social y Emocional</b></p> <p><input type="checkbox"/> Comienza a desarrollar una sonrisa amigable</p> <p><input type="checkbox"/> Disfruta jugando con otras personas y puede llorar cuando el Se interesa en ver imágenes en el espejo</p> <p><input type="checkbox"/> Se expresa triste y se comunica usando la cara y el cuerpo</p> <p><input type="checkbox"/> Muestra a menudo alegría</p> <p><b>Cognitivo</b></p> <p><input type="checkbox"/> Encuentra un objeto parcialmente oculto</p> <p><input type="checkbox"/> Explora usando las manos y la boca</p> <p><input type="checkbox"/> Intenta conseguir objetos que están fuera de su alcance</p> <p><b>Lenguaje</b></p> <p><input type="checkbox"/> Responde a su propio nombre</p> <p><input type="checkbox"/> Empieza a responder a "no"</p> <p><input type="checkbox"/> Puede saber que emociones se sienten a través del tono de voz</p> <p><input type="checkbox"/> Puede al sonido haciendo sonidos</p> <p><input type="checkbox"/> Usa su voz para expresar alegría o indignación</p> <p><input type="checkbox"/> Balbucea series de sonidos</p> <p><b>Movimiento</b></p> <p><input type="checkbox"/> Se da vuelta de ambas formas (del pecho a la espalda), de la espalda al pecho</p> <p><input type="checkbox"/> Se sienta con, y luego sin sostenerse, sobre las manos</p> <p><input type="checkbox"/> Alcanza las cosas con una mano</p> <p><input type="checkbox"/> Pasa un objeto de una mano a la otra</p> <p><input type="checkbox"/> Usa las manos para rasistar objetos</p> <p><b>Visión</b></p> <p><input type="checkbox"/> Observa las caras atentamente</p> <p><input type="checkbox"/> Reconoce objetos comunes y a las personas a cierta distancia</p> <p><input type="checkbox"/> Empieza a usar coordinadamente las manos y los ojos</p> <p><b>Audición Y Lenguaje</b></p> <p><input type="checkbox"/> Siente el escuchar intensamente</p> <p><input type="checkbox"/> Empieza a llamar a la dirección del sonido</p> <p><input type="checkbox"/> Nueve la cabeza hacia la dirección del sonido</p> <p><b>Vigilancia del Desarrollo Saludable</b></p> <p>Alerta a su médico o enfermero si su bebé muestra algunas de las siguientes señales de posibles atrasos de desarrollo comunes en este rango de edad:</p> <p><input type="checkbox"/> Parece muy frágil, con los músculos sueltos</p> <p><input type="checkbox"/> Cuando el cuerpo es colocado en posición de sentado, la cabeza se va para atrás</p> <p><input type="checkbox"/> Alcanza las cosas con una sola mano</p> <p><input type="checkbox"/> Recitaza que lo abraza</p> <p><input type="checkbox"/> No muestra afecto hacia la persona que lo cuida</p> <p><input type="checkbox"/> No parece disfrutar estar con otras personas</p> <p><input type="checkbox"/> Uno o ambos ojos consistentemente vienen hacia adentro o situada</p> <p><input type="checkbox"/> Constante lagrimeo, drenaje del ojo o sensibilidad del ojo a la luz</p> <p><input type="checkbox"/> No responde a sonidos alrededor de él o ella</p> <p><input type="checkbox"/> Tiene dificultad llevándose objetos a boca</p>	<p><b>De los 8 meses a los 12 meses</b></p> <p><b>Social y Emocional</b></p> <p><input type="checkbox"/> Se muestra tímido o ansioso con personas que no conoce</p> <p><input type="checkbox"/> Llora cuando di popó o la momia se van</p> <p><input type="checkbox"/> Al jugar le gusta imitar como otros juegan</p> <p><input type="checkbox"/> Muestra preferencias específicas por ciertas personas y ciertos juguetes</p> <p><b>Cognitivo</b></p> <p><input type="checkbox"/> Puede las respuestas de los padres a sus acciones durante la hora de comer</p> <p><input type="checkbox"/> Puede mostrar humor en algunas situaciones</p> <p><input type="checkbox"/> Prefiere a la madre o a la persona que lo cuida sobre los demás</p> <p><input type="checkbox"/> Para llamar la atención repite sonidos o hace gestos</p> <p><input type="checkbox"/> Usa los dedos para alimentarse</p> <p><input type="checkbox"/> Extiendo el brazo o la pierna para ayudar cuando lo visto</p> <p><b>Lenguaje</b></p> <p><input type="checkbox"/> Explora los objetos en muchas formas diferentes (agitando, golpeando, lamiendo, tirando)</p> <p><input type="checkbox"/> Encuentra y saca objetos escondidos</p> <p><input type="checkbox"/> Mira a la figura correcta cuando la imagen es nombrada</p> <p><input type="checkbox"/> Inicia gestos</p> <p><input type="checkbox"/> Empieza a usar los objetos correctamente (nibeteo de una taza, cepillando el cabello, marcando el teléfono, escuchando al receptor)</p> <p><b>Movimiento</b></p> <p><input type="checkbox"/> Pestañeo o titilación creciente al lenguaje y el habla</p> <p><input type="checkbox"/> Responde a peticiones verbales simples</p> <p><input type="checkbox"/> Responde a "no"</p> <p><input type="checkbox"/> Usa gestos sarcásticos como el mover la cabeza para decir "no"</p> <p><input type="checkbox"/> Balbucea con intención (cambios en el tono de voz)</p> <p><input type="checkbox"/> Dijo "papá" y "mamá"</p> <p><input type="checkbox"/> Usa exclamaciones, tal como "oh-oh!"</p> <p><input type="checkbox"/> Trata de imitar palabras que oyee</p>	<p><b>De los 12 meses a los 24 meses</b></p> <p><b>Social</b></p> <p><input type="checkbox"/> Amita los comportamientos de otros, especialmente de adultos y de niños mayores</p> <p><input type="checkbox"/> Más consciente de sí mismo como un ser individual</p> <p><input type="checkbox"/> Muy emocionado por estar en compañía de otros niños</p> <p><b>Emocional</b></p> <p><input type="checkbox"/> Demuestra independencia creciente</p> <p><input type="checkbox"/> Empieza a mostrar comportamiento desafianta</p> <p><input type="checkbox"/> La ansiedad de separarse de los padres aumenta a la mitad del año, luego se disipa</p> <p><b>Cognitivo</b></p> <p><input type="checkbox"/> Hasta juguetes escondidos detecta de hasta dos o tres cobijas</p> <p><input type="checkbox"/> Empieza a clasificar objetos por forma y color</p> <p><input type="checkbox"/> Empieza a fijar usando su imaginación</p>
---	--	---

<p><b>Del Nacimiento a los 4 meses</b></p> <p><b>Social y Emocional</b></p> <p><input type="checkbox"/> Cruza los ojos la mayoría del tiempo (el cruce ocasional de los ojos es normal en los primeros meses)</p> <p><input type="checkbox"/> Los hechos del desarrollo describen a continuación le darán una idea general de los cambios que usted puede esperar, pero no se alarme si el desarrollo de su bebé sigue un curso ligeramente diferente.</p> <p><b>De los 4 meses a los 8 meses</b></p> <p><b>Social y Emocional</b></p> <p><input type="checkbox"/> Comienza a desarrollar una sonrisa amigable</p> <p><input type="checkbox"/> Disfruta jugando con otras personas y puede llorar cuando el Se interesa en ver imágenes en el espejo</p> <p><input type="checkbox"/> Se expresa triste y se comunica usando la cara y el cuerpo</p> <p><input type="checkbox"/> Muestra a menudo alegría</p> <p><b>Cognitivo</b></p> <p><input type="checkbox"/> Levanta la cabeza y el pecho cuando está boca abajo</p> <p><input type="checkbox"/> Cuando está boca abajo apoya el torso sobre los brazos</p> <p><input type="checkbox"/> Estira las piernas y pataea mientras está boca abajo o boca arriba</p> <p><input type="checkbox"/> Abre y cierra las manos</p> <p><input type="checkbox"/> Mueve las piernas hacia abajo cuando los pies son colocados sobre una superficie firme</p> <p><input type="checkbox"/> Pone la mano en la boca</p> <p><input type="checkbox"/> Da manotazos a objetos sueltos</p> <p><input type="checkbox"/> Maniobrando sujetó y sacude juguetes</p> <p><b>Visión</b></p> <p><input type="checkbox"/> Observa las caras atentamente</p> <p><input type="checkbox"/> Reconoce objetos comunes y a las personas a cierta distancia</p> <p><input type="checkbox"/> Empieza a usar coordinadamente las manos y los ojos</p> <p><b>Audición Y Lenguaje</b></p> <p><input type="checkbox"/> Siente el escuchar intensamente</p> <p><input type="checkbox"/> Empieza a llamar a la dirección del sonido</p> <p><input type="checkbox"/> Nueve la cabeza hacia la dirección del sonido</p> <p><b>Vigilancia del Desarrollo Saludable</b></p> <p>Alerta a su médico o enfermero si su bebé muestra algunas de las siguientes señales de posibles atrasos de desarrollo comunes en este rango de edad:</p> <p><input type="checkbox"/> Parece muy frágil, con los músculos sueltos</p> <p><input type="checkbox"/> Cuando el cuerpo es colocado en posición de sentado, la cabeza se va para atrás</p> <p><input type="checkbox"/> Alcanza las cosas con una sola mano</p> <p><input type="checkbox"/> Recitaza que lo abraza</p> <p><input type="checkbox"/> No muestra afecto hacia la persona que lo cuida</p> <p><input type="checkbox"/> No parece disfrutar estar con otras personas</p> <p><input type="checkbox"/> Uno o ambos ojos consistentemente vienen hacia adentro o situada</p> <p><input type="checkbox"/> Constante lagrimeo, drenaje del ojo o sensibilidad del ojo a la luz</p> <p><input type="checkbox"/> No responde a sonidos alrededor de él o ella</p> <p><input type="checkbox"/> Tiene dificultad llevándose objetos a boca</p>	<p><b>De los 8 meses a los 12 meses</b></p> <p><b>Social y Emocional</b></p> <p><input type="checkbox"/> Comienza a desarrollar una sonrisa amigable</p> <p><input type="checkbox"/> Disfruta jugando con otras personas y puede llorar cuando el Se interesa en ver imágenes en el espejo</p> <p><input type="checkbox"/> Se expresa triste y se comunica usando la cara y el cuerpo</p> <p><input type="checkbox"/> Muestra a menudo alegría</p> <p><b>Cognitivo</b></p> <p><input type="checkbox"/> Levanta la cabeza y el pecho cuando está boca abajo</p> <p><input type="checkbox"/> Cuando está boca abajo apoya el torso sobre los brazos</p> <p><input type="checkbox"/> Estira las piernas y pataea mientras está boca abajo o boca arriba</p> <p><input type="checkbox"/> Abre y cierra las manos</p> <p><input type="checkbox"/> Mueve las piernas hacia abajo cuando los pies son colocados sobre una superficie firme</p> <p><input type="checkbox"/> Pone la mano en la boca</p> <p><input type="checkbox"/> Da manotazos a objetos sueltos</p> <p><input type="checkbox"/> Maniobrando sujetó y sacude juguetes</p> <p><b>Visión</b></p> <p><input type="checkbox"/> Observa las caras atentamente</p> <p><input type="checkbox"/> Reconoce objetos comunes y a las personas a cierta distancia</p> <p><input type="checkbox"/> Empieza a usar coordinadamente las manos y los ojos</p> <p><b>Audición Y Lenguaje</b></p> <p><input type="checkbox"/> Siente el escuchar intensamente</p> <p><input type="checkbox"/> Empieza a llamar a la dirección del sonido</p> <p><input type="checkbox"/> Nueve la cabeza hacia la dirección del sonido</p> <p><b>Vigilancia del Desarrollo Saludable</b></p> <p>Alerta a su médico o enfermero si su bebé muestra algunas de las siguientes señales de posibles atrasos de desarrollo comunes en este rango de edad:</p> <p><input type="checkbox"/> Parece muy frágil, con los músculos sueltos</p> <p><input type="checkbox"/> Cuando el cuerpo es colocado en posición de sentado, la cabeza se va para atrás</p> <p><input type="checkbox"/> Alcanza las cosas con una sola mano</p> <p><input type="checkbox"/> Recitaza que lo abraza</p> <p><input type="checkbox"/> No muestra afecto hacia la persona que lo cuida</p> <p><input type="checkbox"/> No parece disfrutar estar con otras personas</p> <p><input type="checkbox"/> Uno o ambos ojos consistentemente vienen hacia adentro o situada</p> <p><input type="checkbox"/> Constante lagrimeo, drenaje del ojo o sensibilidad del ojo a la luz</p> <p><input type="checkbox"/> No responde a sonidos alrededor de él o ella</p> <p><input type="checkbox"/> Tiene dificultad llevándose objetos a boca</p>
---	---

<p><b>Del Nacimiento a los 4 meses</b></p> <p><b>Social y Emocional</b></p> <p><input type="checkbox"/> Comienza a desarrollar una sonrisa amigable</p> <p><input type="checkbox"/> Disfruta jugando con otras personas y puede llorar cuando el Se interesa en ver imágenes en el espejo</p> <p><input type="checkbox"/> Se expresa triste y se comunica usando la cara y el cuerpo</p> <p><input type="checkbox"/> Muestra a menudo alegría</p> <p><b>Cognitivo</b></p> <p><input type="checkbox"/> Levanta la cabeza y el pecho cuando está boca abajo</p> <p><input type="checkbox"/> Cuando está boca abajo apoya el torso sobre los brazos</p> <p><input type="checkbox"/> Estira las piernas y pataea mientras está boca abajo o boca arriba</p> <p><input type="checkbox"/> Abre y cierra las manos</p> <p><input type="checkbox"/> Mueve las piernas hacia abajo cuando los pies son colocados sobre una superficie firme</p> <p><input type="checkbox"/> Pone la mano en la boca</p> <p><input type="checkbox"/> Da manotazos a objetos sueltos</p> <p><input type="checkbox"/> Maniobrando sujetó y sacude juguetes</p> <p><b>Visión</b></p> <p><input type="checkbox"/> Observa las caras atentamente</p> <p><input type="checkbox"/> Reconoce objetos comunes y a las personas a cierta distancia</p> <p><input type="checkbox"/> Empieza a usar coordinadamente las manos y los ojos</p> <p><b>Audición Y Lenguaje</b></p> <p><input type="checkbox"/> Siente el escuchar intensamente</p> <p><input type="checkbox"/> Empieza a llamar a la dirección del sonido</p> <p><input type="checkbox"/> Nueve la cabeza hacia la dirección del sonido</p> <p><b>Vigilancia del Desarrollo Saludable</b></p> <p>Alerta a su médico o enfermero si su bebé muestra algunas de las siguientes señales de posibles atrasos de desarrollo comunes en este rango de edad:</p> <p><input type="checkbox"/> Parece muy frágil, con los músculos sueltos</p> <p><input type="checkbox"/> Cuando el cuerpo es colocado en posición de sentado, la cabeza se va para atrás</p> <p><input type="checkbox"/> Alcanza las cosas con una sola mano</p> <p><input type="checkbox"/> Recitaza que lo abraza</p> <p><input type="checkbox"/> No muestra afecto hacia la persona que lo cuida</p> <p><input type="checkbox"/> No parece disfrutar estar con otras personas</p> <p><input type="checkbox"/> Uno o ambos ojos consistentemente vienen hacia adentro o situada</p> <p><input type="checkbox"/> Constante lagrimeo, drenaje del ojo o sensibilidad del ojo a la luz</p> <p><input type="checkbox"/> No responde a sonidos alrededor de él o ella</p> <p><input type="checkbox"/> Tiene dificultad llevándose objetos a boca</p>	<p><b>De los 4 meses a los 8 meses</b></p> <p><b>Social y Emocional</b></p> <p><input type="checkbox"/> Comienza a desarrollar una sonrisa amigable</p> <p><input type="checkbox"/> Disfruta jugando con otras personas y puede llorar cuando el Se interesa en ver imágenes en el espejo</p> <p><input type="checkbox"/> Se expresa triste y se comunica usando la cara y el cuerpo</p> <p><input type="checkbox"/> Muestra a menudo alegría</p> <p><b>Cognitivo</b></p> <p><input type="checkbox"/> Levanta la cabeza y el pecho cuando está boca abajo</p> <p><input type="checkbox"/> Cuando está boca abajo apoya el torso sobre los brazos</p> <p><input type="checkbox"/> Estira las piernas y pataea mientras está boca abajo o boca arriba</p> <p><input type="checkbox"/> Abre y cierra las manos</p> <p><input type="checkbox"/> Mueve las piernas hacia abajo cuando los pies son colocados sobre una superficie firme</p> <p><input type="checkbox"/> Pone la mano en la boca</p> <p><input type="checkbox"/> Da manotazos a objetos sueltos</p> <p><input type="checkbox"/> Maniobrando sujetó y sacude juguetes</p> <p><b>Visión</b></p> <p><input type="checkbox"/> Observa las caras atentamente</p> <p><input type="checkbox"/> Reconoce objetos comunes y a las personas a cierta distancia</p> <p><input type="checkbox"/> Empieza a usar coordinadamente las manos y los ojos</p> <p><b>Audición Y Lenguaje</b></p> <p><input type="checkbox"/> Siente el escuchar intensamente</p> <p><input type="checkbox"/> Empieza a llamar a la dirección del sonido</p> <p><input type="checkbox"/> Nueve la cabeza hacia la dirección del sonido</p> <p><b>Vigilancia del Desarrollo Saludable</b></p> <p>Alerta a su médico o enfermero si su bebé muestra algunas de las siguientes señales de posibles atrasos de desarrollo comunes en este rango de edad:</p> <p><input type="checkbox"/> Parece muy frágil, con los músculos sueltos</p> <p><input type="checkbox"/> Cuando el cuerpo es colocado en posición de sentado, la cabeza se va para atrás</p> <p><input type="checkbox"/> Alcanza las cosas con una sola mano</p> <p><input type="checkbox"/> Recitaza que lo abraza</p> <p><input type="checkbox"/> No muestra afecto hacia la persona que lo cuida</p> <p><input type="checkbox"/> No parece disfrutar estar con otras personas</p> <p><input type="checkbox"/> Uno o ambos ojos consistentemente vienen hacia adentro o situada</p> <p><input type="checkbox"/> Constante lagrimeo, drenaje del ojo o sensibilidad del ojo a la luz</p> <p><input type="checkbox"/> No responde a sonidos alrededor de él o ella</p> <p><input type="checkbox"/> Tiene dificultad llevándose objetos a boca</p>
--	--

(Continúa al otro lado)